

EKOLOŠKO SADJARSTVO

JABLANE

VARSTVENI UKREP	RAZVOJNI STADIJ	POVZROČITELJ	PRIPRAVEK	OPOMBE
Predpomladansko škropljenje APRIL	Brstenje do mišjega ušesa	AMERIŠKI KAPAR JAJČECA LISTNIH UŠI JABLANOV CVETOŽER ŠKRLUP	NEEM tonic KELP tonic	Razmik med škropljenjem naj bo 4 dni! NT 120 ml/10L vode KT 10 ml/10 L vode
Škropljenje pred cvetenjem	Tik pred cvetenjem	ŠKRUP JABLANOVA PLESEN	KELP tonic	Rjave alge KELP škropimo v času sonca! KT 10 ml/10 L vode
Škropljenje po cvetenju	Venčni listi so odpadli	ŠKRLUP LISTNE UŠI	NEEM tonic	NT 120 ml/10L vode
Poletno škropljenje JUNIJ	Plodovi debeline 1 cm	ŠKRLUP LISTNE UŠI RDEČA SADNA PRŠICA	NEEM tonic	NT 120 ml/10L vode
Poletno škropljenje JULIJ AVGUST		ŠKRLUP LISTNE UŠI RDEČA SADNA PRŠICA	KELP tonic + Bio-Zel (čajna zeliščna mešanica, nadomešča bakrove pripravke in žveplo)	Pomembni so vremenski pogoji Slabo vreme škropimo na 7 dni! Dobro vreme škropimo na 21 dni! Izmenjujemo KELP tonic alge in zeliščni čaj! V drugi polovici avgusta škropimo zadnjič! KT 10 ml/10 L vode + BZ 30 ml /10L vode
Zimsko mirovanje		PLESNI ZMRZALI	NEEM cake Bio-ZE Bio-BEN	V času zimskega mirovanja priporočamo gnojenje z Neem cake in vulkanskimi kamninami bio-ZE ali bio-BEN. Tako bo rastlina lepša in bujnejša!

JABOLČNI ZAVIJAČ

Prvi nalet – škropimo 10 dni pred pričakovanim naletom z Neem tonicom. V času naleta ponavljamo na 8 dni. NT 120 ml/10L vode

Drugi nalet – ponovimo kot pri prvem naletu. Učinkovitost nad 80%. NT 120 ml/10L vode