

ČEŠNJE in VIŠNJE

VARSTVENI UKREP	RAZVOJNI STADIJ	POVZROČITELJ	PRIPRAVEK	OPOMBE
Predpomladansko škropljenje MAREC	V času mirovanja	KAPAR LISTNE UŠI MONILIJA LISTNA UKNJIČAVOST	NEEM tonic + Bio-Zel (čajna zeliščna mešanica, nadomešča bakrove pripravke in žveplo)	NT 150ml/10l vode BZ 50ml/10l vde
Škropljenje v cvet (odvisno od sorte)	cvetenje	MONILIJA LISTNA UKNJIČAVOST ČEŠNJEVA PEGAVOST	KELP tonic	Rjave alge KELP škropimo v času sonca! KT 10ml/10l vode
Škropljenje po cvetenju SREDI MAJA (odvisno od sorte)	Plodiči se razvijajo	MONILIJA LISTNE UŠI ČEŠNJEVA PEGAVOST	NEEM tonic NEEM cake	Področje po krošnjo zalijemo z NEEM tonic in pognojimo z NEEM cake. NT 150ml/10l vode NC 300g/drevo
Škropljenje po cvetenju KONEC MAJA	Plodovi se prično barvati	MONILIJA ČEŠNJEVA MUHA	KELP tonic NEEM tonic NEEM cake	S KELP tonic poškropimo proti moniliji. Področje po krošnjo zalijemo z NEEM tonic in pognojimo z NEEM cake.
Jeseni in zimsko mirovanje		PLESNI ZMRZALI	NEEM cake Bio-ZE Bio-BEN	Obvezno gnojimo z Neem cake in vulkanskimi kamninami bio-ZE ali bio-BEN.za zagotavljanje energije koreninam in drevesu. Tako bo rastlina lepša in bujnejša!